

TOPBOOSTER

AKTIVÁTOR KVĚTU

Přípravek Topbooster představuje kombinaci stimulátoru kvetení a dozrávání. Jedná se o 100% organicky stimulátor s účinnými látkami na podporu květové reakce. Stimulace, kterou zajišťují účinné látky, přináší větší plody s větším podílem vlákniny, pryskyřice a cukru, což zvyšuje kvalitu konečného produktu. S přípravkem Topbooster můžete získat lepší pětirozenou chut a vynikající vzhled svých produktů.

PROČ POUŽÍVAT PŘÍPRAVEK TOPBOOSTER?

- Zlepšuje přechod mezi různými stádii rostlinné fyziologie (lepší vývoj rostlin).
- Zvyšuje kvalitu konečného produktu (chuť, vzhled a kvalitu).
- Zvyšuje výnos díky tvorbě větší násady pupenů (větší počet květů a pupenů).
- Zvyšuje kvalitu rostlin díky podpoře tvorby vlákniny, pryskyřice a cukru (kvalitnější konečný produkt).

JAK POUŽÍVAT PŘÍPRAVEK TOPBOOSTER

Přípravek Topbooster obsahuje synergický koktejl účinných látek, který stimuluje celý proces kvetení. Proto doporučujeme používat přípravek Topbooster téměř po celou fázi květu. Přípravek Topbooster se používá jako doplněk k hnojivu NPK. Použijte 2 ml na 10 litrů [1:5000] od druhého až do posledního týdne kvetení.

Topbooster je 100% organický přípravek. Při používání organických přípravků v kapilárovém systému zavlažování postupujte opatrně. Organické přípravky zvyšují riziko upcání tétoho systému. Proto při použití přípravku Topbooster v kapilárovém systému zavlažování vždy používejte také přípravek System-Clean.



TOPBOOSTER OBSAHUJE

- L-aminokyseliny
- Polysacharidy (cukry)
- Stropové prvky: bor (B), železo (Fe), molybden (Mo)
- Přírodní rostlinné stimulanty na podporu kvetení
- Vitaminové komplexy vytvořené přírodní fermentací

JAK PŘÍPRAVEK TOPBOOSTER PŮSOBÍ

- L-aminokyseliny podporují vývoj květů a dozrávání.
- Drasík (K), železo (Fe) a další mikroživiny přispívají vývoji květů.
- Polysacharidy (cukry) stimulují příjem živin a mikroorganické populace.
- Vitaminy podporují produkci hormonů.
 - ◊ Giberinové přispívají k tvorbě výhonů.
 - ◊ Cytokinové podporují buněčné dělení.

TIPY ÚSPĚŠNÝCH PĚSTITELŮ

- Pokud chcete dosáhnout ještě lepších výsledků, můžete přípravek Topbooster použít v mírně vyšším dávkování. Dávkování lze během cyklu zvětšit z 2 ml až na 4 ml na 10 litrů.
- Přípravek Topbooster nenechávejte v zásobní nádobě déle než 2–3 dny. Mohl by se vytvořit biofilm a zanést kapilárové vedení.